指紋認証の特性とご注意

●本機能の利用は「端末暗証番号」の入力時となります。留守番電話サービス、転送でんわサービスなどにご契約いただいた場合にお決めいただく「ネットワーク暗証番号」や、マイメニュー登録・削除、メッセージサービス、iモード有料サービスのお申し込み・解除、メール設定などを行う際に必要な「iモードパスワード」の入力時に、本機能を利用することはできませんのであらかじめご了承ください。●本機能は指紋画像の特徴情報を照合するものです。このため、人によっては指紋の特徴情報が少なく、登録操作ができない場合があります。●指の状態が以下のような場合は指紋の登録が困難になったり、認証率（正しく指をスライドさせた際に指紋が認証される割合）が低下することがあります。・濡れたり、汗をかいている場合・お風呂上がりなどで指がふやけている場合・指に汗や脂が多く、指紋の間が埋まっている場合・手が荒れたり、指に損傷（切傷、ただれなど）を負っている場合・手が極端に乾燥していたり、乾燥肌の場合・指が泥や油などで汚れている場合・太ったり、やせたりして指紋が変化した場合・摩耗して指紋が薄くなった場合●指紋認識技術は完全な本人認識・照合を保証するものではありません。当社では本製品を使用されたこと、または使用できなかったことによって生じるいかなる損害に関しても、一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

ご利用にあたってのご注意

●音楽データは、個人使用の範囲内でのみ使用できます。ご利用にあたっては、著作権などの第三者の知的財産権その他の権利を侵害しないよう十分ご配慮ください。また、microSDカードに保存した音楽データは、PCなどの他の媒体にコピーまたは移動しないでください。●FOMAは、無線を使用しているため、トンネル・地下・建物の中などで電波の届かない所、屋外でも電波の弱い所およびサービスエリア外ではご使用になれません。また、高層ビル・マンション等の高層階で見晴らしのよい場所であってもご使用になれない場合があります。なお、電波が強くアンテナマークが3本たっている場所で、移動せずに使用している場合でも通信が切れる場合がありますのでご了承ください。また、年始や災害時および花火大会などのイベント会場などにて使用する場合、回線の混雑によりつながりにくくなることがあります。●公共の場所、人の多い場所や静かな場所などでは、まわりの方のご迷惑にならないようにご使用ください。●FOMAは、電波を利用している関係上、第三者により通話を傍受されるケースもないとはいえません。しかし、W-CDMA方式では秘話機能をすべての通話について自動的にサポートしますので、第三者が受信機で傍受したとしても、ただの雑音としか聞きとれません。●FOMAは、音声をデジタル信号に変換して無線による通信を行っていることから、電波状態の悪い所へ移動するなど送信されてきたデジタル信号を正確に復元することができない場合には、実際の音声と異なって聞こえる場合があります。●FOMAプラスエリアに対応しております。●FOMAの一部の機種において、その本体に金属性の材質を使用しており、まれにお客さまの体質や体調によってはかゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。●一般の電話機やテレビ、ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますのでご注意ください。●ドコモの提供するFOMAネットワークおよびドコモのローミングサービスエリア以外ではご利用になれません。●お客様ご購入時の「国際ローミング設定」は、国内及び海外の3G／GSMエリアで使用可能な「自動」設定です。ご利用環境によっては「3G」設定よりも連続待受時間が短くなる場合がありますので、国内のみで使用される場合は、「3G」に設定変更することをお勧めします。●FOMA本体、FOMAカードや電池、アダプタ（充電器含む）などのオプション品をお使いになる前には、取扱説明書をよくお読みの上ご使用ください。●詳細についてはドコモのサービス窓口にお問い合わせください。

◎ご契約の際は別途、契約事務手数料が必要となります。◎iモードをご利用になるには、別途パケット通信サービスのご契約およびiモード機能のお申し込みが必要となります。◎掲載の商品については、店舗によって取り扱っていない場合がございますのでご了承ください。

富士通公式 i モードサイトアクセス方法

（2009年4月現在） ＊アクセス方法は予告なしに変更されることがあります。

@F アットエフ ケータイ応援団

Menu ▶ メニューリスト ▶ ケータイ電話メーカー ▶ @F ケータイ応援団

＊iモードサイト「@F ケータイ応援団」のご利用にはiモード契約の他にパケット通信料がかかります。

データリンクソフト「ドコモケータイdatalink」に対応

電話帳／メール／写真などのデータをケータイからPCに読み込むことができるソフトです。F-09AとPCをUSB接続ケーブル（別売）で接続して利用できます。

＊詳細についてはhttp://datalink.nttdocomo.co.jp/をご覧ください。

お問い合わせ先〈ドコモ インフォメーションセンター〉

＊番号をよくお確かめのうえおかけください。

ドコモの携帯電話からの場合
（局番なし）**151**（無料） ＊一般電話からはご利用できません。

一般電話などからの場合
0120-800-000 ＊携帯電話、PHSからもご利用になれます（他社を含む）。

【F-09Aの操作および本カタログのお問い合わせ先】

富士通株式会社 モバイルフォン事業本部 TEL **03-3200-3166**

＊ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違えのないようおかけください。［お問い合わせ受付時間／平日午前9：00〜12：00　午後1：00〜5：00〈土・日・祝日・当社所定の休日を除く〉］＊掲載の商品の写真に関しては、色等実物と若干異なる場合があります。記載の商品の仕様・機能は予告なしに変更する場合がありますので、ご了承ください。

PRINTED WITH SOY INK　Green Policy Innovation　モバイル・リサイクル・ネットワーク 携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。

このカタログには森林認証紙（認証no.SA-COC-001196）大豆油インキを使用しています。

2009年4月現在　MB1365

docomo PRIME series F-09A

ハイスペック × スライドヨコモーションが新しい！

大画面タッチパネルケータイ



FUJITSU

docomo

ハイスペック×スライドヨコモーションが新しい

大画面タッチパネルケータイ

操作性に優れた約3.4インチ大画面タッチパネル、
有効画素数約810万画素高画質カメラ、
ケータイの動きを感知する
モーションセンサーと地磁気センサー、
さらには、健康をサポートする活動量計など、
こだわりのハイスペックを凝縮。
大画面タッチパネルを搭載した
スライドケータイと、
タテ・ヨコ変わらない操作性を実現した
富士通ならではのヨコモーション®が融合した
ケータイの進化形です。

docomo PRIME series

F-09A DEBUT!

TOUCH
タッチ



SLIDE
スライド



YOKO-MOTION
ヨコモーション



閉じたままで情報にアクセス

アイコンをタッチして簡単に操作できます。もちろん、電話着信などもタッチで応答可能です。

タテ画面でスムーズ操作

メールやスケジュールなど、使い慣れたスライドスタイルならではのスムーズな使用感を実感できます。

ヨコ画面で快適閲覧＆入力

ヨコ画面にしてもキー操作がタテ画面時と同様に行えます。ワンセグ視聴やフルブラウザ閲覧に最適です。

＊画像はイメージです。

使いたい機能を、使いやすいカタチで直感的に操作可能。

F-09Aでは、さまざまな機能をタッチで操作することが可能。
スライドスタイルやヨコモーションスタイルにも対応しています。
使いたい機能を、使いやすいカタチで直感的に操作できます。



待受ランチャー



ヘルスチェッカー




メニュー



着 信



iウィジェット®



地図アプリ



ワンセグ



PDF



ブックマーク



WMV



カメラ



タッチDEゲームパック



スケジュール



メール



メール & ワンセグ



フルブラウザ



ロケーションレーダー



i モード®

＊画像はイメージです。

COLOR VARIATION
カラーバリエーション

BLACK
ブラック

PINK
ピンク

WHITE
ホワイト





高級感あふれるデザイン

上質さを醸し出す外周部のメタルフレームデザイン、手に馴染むラウンドフォルムなど、デザインの細部にまでこだわりました。

操作性のよいスライド幅

スライド幅を約65mmにしたことにより、キーレイアウトの大きさと間隔を確保。快適なキー操作を実現しました。





ブラック　ホワイト

レインボーキーイルミ

ボタンを押すたびに7色のカラーが楽しめます。7色の中から気分に合わせて設定することもできます。

＊ブラック、ピンクは文字照光、ホワイトは面照光になります。＊左記の光り方は周囲が暗い所でのイメージです。

＊画像はイメージです。



（原寸大）

大きなボタン表示の待受ランチャー

カメラやワンセグの起動、未読メール、不在着信などの確認もタッチで操作が可能です。また、よく使う機能やサービスをあらかじめ待受画面に設定しておけば、待受ショートカットとしてタッチひとつで起動できるので便利です。



待受画面　くるっと回転



待受ランチャー画面

待受ランチャーからできること

よく使うメニューを表示、タッチで起動

■あらかじめ設定されている利用頻度の高いメニューを自動表示。
■ボタンをスライドして自由に配置を変えられます。

新着情報も、タッチですぐ確認可能

■未読メールや不在着信の確認も簡単です。

待受ショートカットもタッチで表示

■見やすく選択しやすい、大きなアイコン。

＊画像はイメージです。

タッチで素早くさまざまな機能を操作可能

F-09Aをスライドさせることなく、素早く情報確認が行えるタッチパネル。さまざまな機能をMENUから選択・起動することができます。直感的な操作を可能にしたうえ、タッチの対応範囲も広いので、使いやすさにも優れています。



スライドさせずにそのままメール閲覧

未読メールなどタッチするだけですぐに表示可能。さらに、メール画面ではタッチで画面をスクロールして読み進めることもできます。長文メールなどを読むときにも最適です。




タッチ操作でそのまま通話

電話が着信したら、タッチで通話を開始することができます。さらに、電話をかけるときも、タッチでダイヤルが可能。電話帳、リダイヤル／着信履歴の確認もタッチで行えるので、スムーズな操作で電話の発着信が行えます。



見やすく使いやすい待受タッチメニュー

よく使う「MENU」「電話」「メール」「iモード」の4つの機能を、待受タッチメニューとして採用しました。大きなボタン表示で見やすく使いやすいメニューです。



拡大・縮小もタッチでらくらく

撮影した静止画※や、フルブラウザサイトなどの拡大・縮小もタッチでらくらく行えます。アップにしたい写真や、細かな文字情報サイトなどの閲覧に便利です。

※画像サイズがWXGA(768×1280)以上での撮影時のみとなります。



＊画像はイメージです。



約810万画素高画質カメラ搭載

有効画素数約810万画素カメラを搭載。さらに画像処理エンジン「Milbeaut®Mobile」を搭載しました。これまで以上にキレイな写真を撮影できます。



◆「Milbeaut® Mobile」とは

デジタルカメラ向け画像処理エンジン「Milbeaut®」をケータイ向けに最適化した画像処理エンジンです。

撮影状況を自動で認識する自動シーン認識

カメラが撮影シーンを自動で認識し、誰でも簡単に最適なモードで美しい写真を撮影できる機能です。人物や、風景、さらには接写撮影にまで対応しているので、手動で撮影モードを切り替える必要がありません。自動シーン認識モードでは、カメラを向けるだけで自動でピントがあうオートフォーカスを搭載しました。

撮影シーン	標準	風景	接写	人物	夜景

被写体を鮮明に捉えるトリプルブレガード

美しく写真が撮れるトリプルブレガードを搭載。手ブレ補正や、被写体ブレを自動で補正する機能に加え、最大ISO3200相当に対応した高感度撮影も可能です。薄暗い場所でも明るくキレイな写真撮影が行えます。


手ブレ補正 | 被写体動き検知 | 最大ISO3200相当に対応※

※高感度モード設定時、待受サイズ（480×960）以下での撮影時のみご利用いただけます。

＊画像はイメージです。

笑顔を自動認識する「スマイルファインダー」

被写体が笑顔になると、自動的にシャッターが切れるスマイルファインダー機能を搭載しました。カメラを向けると笑顔を自動認識し、設定したパーセントの笑顔になったところで、自動的にシャッターがおりるので笑顔を逃しません。



瞳を美しく調整する「ひとみ強調モード」

被写体の瞳を検出して自然に美しく強調する、ひとみ強調モードを採用。パッチリした瞳になるので、より美しい目元を撮影できます。


ひとみ強調なし


ひとみ強調あり

最適な肌の色に調整する「美肌モード」

被写体の肌の色を最適な明るさに調整する美肌モードを採用。思わず自分の写真を撮りたくなるような機能です。


美肌モードOFF


美肌モードON

画質劣化の少ないスーパーデジタルズーム

有効画素数約810万画素CMOSセンサーと、画像処理エンジン「Milbeaut®Mobile」で、ズームをしても画質劣化の少ない美しい写真に仕上げられます。ズーム調整パネル上の白色目盛り内のズームであれば美しいカメラ画像が楽しめます。



傾きに合わせて画面も回転するオートローテーション

F-09Aを傾けるとケータイの傾きを感知し、自動的に表示方向や表示サイズが切り替わります。左方向に加え、右方向にも対応し左右どちらでも最適な表示ができるようになりました。



オートローテーション対応機能一例

■ワンセグ視聴中　■ワンセグ録画再生中　■フルブラウザ画面表示中
■動画／iモーション®再生中　■PDFデータ表示中　■マイピクチャ
■その他（Word®、Excel®、PowerPoint®のファイル）表示中

＊静止画撮影、動画撮影、バーコードリーダー、iアプリ、iウィジェット、iコンシェルのインフォメーション、iスケジュール、電卓の機能はオートローテーションに対応していません。

＊画像はイメージです。

運動強度をリアルタイムに計測する エクササイズカウンター（活動量計）

正確※1な消費カロリー量を測定できる身体活動量※2測定アルゴリズムを実装した専用エンジンを、世界で初めて※3搭載しました。従来の歩数計では測定できなかった、例えば、100歩を歩く場合と走る場合での運動強度の違いを元に消費カロリー量を測定できます。

※1:キャリングケースなどを用いて腰の位置に固定した場合。※2:厚生労働省が提唱する最新の健康指針「エクササイズガイド2006」に基づき、METs（メッツ）やEx（エクササイズ）で表示される運動強度の指標。※3:2009年4月現在、携帯電話において富士通調べ。



待受画面に身体活動量などのデータを表示します



さまざまなデータを見られます

◆METs（メッツ）とEx（エクササイズ）

Ex（エクササイズ） ＝ ［ METs（メッツ） × 時間（h） ］

［ METs（メッツ）とは ］ METs（メッツ）とは運動強度を表す単位です。身体活動量計では体が感じるきつさをMETs（メッツ）という単位で表します。	例） ■体操:4METs ■ジョギング:7METs ■窓拭き:3METs
［ Ex（エクササイズ）とは ］ Ex（エクササイズ）とは身体活動の量を表す単位です。F-09Aは、3METs（メッツ）以上の値を用いて身体活動量を算出しています。	例） ■1時間体操した場合:4Ex ■1時間ジョギングした場合:7Ex ■1時間窓拭きした場合:3Ex

◆理想は1週間に23Ex

活動量計は、歩かなくても、体を動かしていれば身体活動量を計測します。厚生労働省の指針では、1週間に23Ex程度の運動を行うことが望ましいとされています。

1週間で23Exの例	
体操（4METs）	ジョギング（7METs）
1時間程度を2日間 8 Ex	30分程度を2日間 7 Ex
窓拭き（3METs）	モップがけ（3.5METs）
30分程度を3日間 4.5 Ex	1時間程度を1日間 3.5 Ex

脈拍を測定できるパルスチェッカー



インカメラを指で軽く触れる※だけで手軽に脈拍を測定することができます。※15秒程度。

健康機器との連携を実現

タニタ社製体組成計（BC-501）、血圧計（BP-300）と連携し※、各種測定値を赤外線で簡単に受信できます。毎日のデータをグラフで表示・管理できます。

※2009年4月現在。＊タニタ社製対象機器（BC-501、BP-300）のみ連携可能です。

最適な健康管理を行える「からだカルテ」

iアプリ「ヘルスチェッカー」からモバイル版「からだカルテ」がご利用できます。タニタ社の健康応援webサービス「からだカルテ」※との連携により、健康管理をバックアップします。

※「からだカルテ」は一部有料のサービスです。詳しくはURLからご確認ください。

［ PC版…http://www.karadakarute.jp/
モバイル版…http://mobile.karadakarute.jp/ ］ ＊登録が必要です。

＊画像はイメージです。




自分の向きがすぐにわかる地図＆ナビゲーション

GPS機能に加えて、電子コンパスを搭載しました。利用者の位置を確認し、自分が進む方向を矢印で地図表示してくれます。ナビゲーション中に自分の向きに合わせて、地図が回転するので便利です。初めて行く場所や、慣れない場所でも安心です。



目的地の方向がすぐにわかる「ロケーションレーダー」

目的地をサーチするだけで、すぐに方向と距離を教えてくれるロケーションレーダーを搭載しました。最寄りのコンビニや銀行などもレーダー画面に表示します。細かな地図表示が苦手な人にも最適です。



近くのコンビニを探す



レーダー画面に
コンビニを表示




目的地の向きを表示

タッチ操作で快適閲覧

指のスライドに合わせて、画面をスクロールすることができます。また、サイト上のタッチしにくい小さなリンクなどは、ダブルタッチすることで一時拡大してから選択することが可能です。

＊フルブラウザのご利用は「パケ・ホーダイ® ダブル（iモードフルブラウザ利用）」のご契約をおすすめします。



指のスライドに
応じてスクロール



サイトアクセス時画面



ダブルタッチで
画面が拡大

iモードにも対応したオートスクロール

サイト閲覧時のスクロール操作は、指のスライドだけではありません。サイドキー（カメラキー）を押しながらF-09Aを傾けるだけで、傾きに応じたスピードでスクロール操作が行えます。iモードサイトにも対応しています。



＊画像はイメージです。

動画サービスが楽しめるWMVストリーミング再生対応

WMVストリーミングの再生に対応しました。約3.4インチの迫力ある大画面でストリーミング再生などの動画サービスが楽しめます。



サイト内のムービー映像も大画面で視聴可能

サイト上のワードもコピー＆ペースト可能

フルブラウザやｉモードサイト上の気になるワードをコピーできるようになりました。クイック検索ウィンドウへのペーストなどもスムーズに行えます。



サイト上のワードをコピー

検索入力欄へペースト

検索結果

見やすいブックマーク

ブックマークしたインターネット上の画面をサムネイル表示することができます。画像を一覧にすることができるので、直感的にブックマークを選択できます。



ブックマークをサムネイル表示

サイト検索に便利なサーチキー搭載

F-09Aのサイドに配置されているサーチキーをプッシュし、気になるワードを入力するだけで、さまざまな検索を手軽に行えます。また、他機能が起動中でもクイック検索ウィンドウを呼び出すことができるので、いつでもどこでも検索可能です。



サーチキーを押す

◆iモード、Web、電話帳、地図など、多彩なジャンルの検索が可能

検索ジャンルは、「iモード」「Web」「地図」といったネット検索に加え、「電話帳」「メール」「辞典」のデータ検索もご用意。また、メール検索では好評のフリーワード検索も可能です。

曲と同時に歌詞も楽しめる「うた文字®」

ミュージックプレーヤーで着うたフル®などの曲を再生しながら、歌詞を表示する「うた文字」を採用しました。また、再生中に歌詞全文を表示することも可能。お気に入りのミュージックを、歌詞を見ながらより楽しめます。

歌詞コンテンツ提供コンテンツプロバイダ
■フェイス・ワンダワークス　■エムアップ ＊2009年4月現在。 ＊「うた文字」対応コンテンツのみ ＊その他コンテンツプロバイダ順次追加予定。



ミュージック再生画面

＊「着うたフル」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。

＊画像はイメージです。



「ザ・スピリット」2009年6月6日全国ロードショー

"最新映画の予告編で、ドルビーモバイルを疑似体験"
「ドルビーモバイル・エンターテイメント」
http://dolbymobile.jp

毎秒30フレームの映像が楽しめる「なめらか表示」

毎秒15フレームの映像を30フレームにするフレーム補間技術を採用しました。視聴画面でサブメニューの設定から「なめらか表示オン」を選択すると、自然でなめらかなワンセグ映像を視聴できます。

＊画像フレーム補間機能には株式会社モルフォのFrameSolid®を採用しています。
＊FrameSolidは株式会社モルフォの日本またはその他の国における商標または登録商標です。

臨場感あるサウンドを実現したドルビー®モバイル

ドルビーモバイルとは、ドルビー社の持つオーディオ技術をケータイ用に最適化したものです。イヤホンを使用すれば、5.1chサラウンドの立体的かつ臨場感のある音質でワンセグなどを楽しむことができます。

ワイヤレスで通信が可能なBluetooth®対応

Bluetooth対応オーディオ機器（市販品）とF-09AをBluetooth接続すると、高音質なステレオサウンドをワイヤレスで楽しめます。

＊すべてのBluetooth機器との接続を保証するものではありません。

多彩な録画・再生機能に対応

使う人の利用シーンに合わせた多彩な録画・再生機能を搭載。新たに再生時にはCMの自動スキップにも対応し、多彩な機能を搭載しています。

録画機能一覧	■予約録画　■視聴中録画　■リピート録画 ■バックグラウンド録画　■保存先指定
再生機能一覧	■再生（標準／1.3倍速）　■早送り再生　■巻き戻し再生 ■レジューム再生　■15秒スキップ送り・スキップ戻し ■CM自動スキップ　■タイムシフト再生 ■先頭から再生　■30秒スキップ送り

＊ワンセグ放送は、利用環境によってノイズが入ったり、受信できない場合があります。

＊画像はイメージです。

情報をさっと隠せるプライバシーモード®※

プライバシーモードとは、指定人物やグループに関する情報（電話帳や着信、送受信メールなど）をまとめて非表示にできる安心機能。シークレット属性設定者から新着メールや不在着信があった場合は、あらかじめ設定してある電池アイコンに切り替わってお知らせします。

※あらかじめ設定が必要です。


新着表示

操作を簡単にロックできる誤操作防止ロック

専用のロックキーを押すと画面がオフの状態になり、スライドクローズ時のサイドキー操作※やタッチ操作をロックできる誤操作防止ロックを搭載しました。また、毎回スライドをクローズするたびにロックをかけられるように設定することも可能です。

※ロックキーはロックされません。

富士通ケータイならではの指紋センサー

富士通のケータイでお馴染みの指紋センサーを継承しました。暗証番号（4〜8桁）によるロック解除にももちろん対応し、設定により指紋のみで認証操作を行うこともできます。




置き忘れセンサー付きセキュリティロック

画面オフの状態になってから、設定時間経過後、認証付きのロックがかかるセキュリティロックを搭載。置き忘れセンサーをオンにすると画面オフの状態が保持されていることに加え、F-09Aの動きがないことも感知してセキュリティロックをかけることができます。

＊画面オフになるのは、画面オフ時間設定で設定した時間が経過したとき、誤操作防止ロックが起動したとき、FOMA本体を開いているときにロックキーを押したときのいずれかの場合です。照明点灯設定を「常時点灯」に設定している場合は、画面オフ時間設定による画面オフは動作しません。FOMA本体を閉じたときの誤動作防止ロックも起動しません。

送受信メールを見ながら作成できる2画面作成

「参照返信」を選択することで、メール受信画面とメール作成画面の2つの画面を同時に表示することができます。また、送信メールの参照もできます。



スライドならではのメール操作

受信メールを閲覧中に、スライドをクローズした状態からスライドをオープンさせるだけですぐに返信用画面に遷移するなど、スライドならではの便利なメール操作を実現しました。



※1 メールを受信したら、タッチパネルでそのまま本文を読んでスライド、すぐに返信画面が立ち上がります。※2 送信済・未送信メールの一覧をタッチパネルでチェック後、スライドして編集画面を立ち上げることもできます。

中国語（簡体字）メール送受信

中国語（簡体字）のメール送受信が可能です。メール入力が「PinYin入力」と「Stroke入力」に対応しています。クイック返信の定型文としても登録できます。また、クイック検索ウィンドウから簡体字でメールを検索できます。

＊マルチリンガル機能設定をONにする必要があります。


文字入力に便利なATOK®

賢い予測変換や、同音語を変換し分けたりと便利なATOKを継承。メール入力がスムーズに行えます。

＊画像はイメージです。

スーパーはっきりボイス2＆スーパーダブルマイク

騒音環境でも聞き取りやすい、スーパーはっきりボイス2と、雑音を除去し、クリアな音声を相手に伝えられるスーパーダブルマイクを採用しました。



ヨコモーションにするだけで機能が自動起動

ヨコモーションにするだけで、設定した機能が自動的に立ち上がります。

スイング設定項目
■ワンセグ　■静止画撮影　■動画撮影　■バーコードリーダー ■新規メール　■受信メールフォルダ一覧　■Bookmark ■ミュージック　■Music&Videoチャネル　■ i モーション　■マイドキュメント ■その他　■ビデオ　■スケジュール帳　■テキストメモ　■電卓　■設定なし

電池残量表示の改善

電池の充電・残量がより細かく表示できるようになりました。残量の表示がいままでの3段階から5段階になりました。また、1パーセント単位でのパーセンテージ表示も可能です。さらに充電中の残量を確認することができます。



多彩なショートカット

◆待受ショートカット

利用頻度の高い機能やBookmark、メモ、未送信メール、写真などをショートカットアイコンとして待受画面に貼り付けることができます。また、アイコンはデコメ®絵文字に変更することも可能です。＊最大15件貼り付け可能。

待受貼付方法 例）画面メモの場合	MENU → 2（iモード） → 3（画面メモ） → 画面メモにカーソルを合わせる → MENU → （待受貼付）
起動方法	（決定キー） → or → （決定キー）

◆クイックスケジュール

時刻や日付に対応した4桁または8桁の数字を入力し、上キー（スケジュールキー）を押すだけで登録できます。

数字4桁or8桁 ▶

◆お知らせタイマー

1分～60分まで任意の数値＋上キー（スケジュールキー）でカウントダウンが簡単にセットされます。

セット時間数字1～60分 ▶

◆ツータッチサイト

2回のキー操作ですばやく目的のサイトへアクセスすることができます。
＊あらかじめ登録が必要です。

登録数字0～9 ▶

＊画像はイメージです。

i アプリタッチ

FeliCaマーク「」を重ね合わせるだけで、Bluetooth接続・通信が可能です。

＊i アプリタッチはソニー株式会社の「CROSS YOU」技術により実現しています。＊「CROSS YOU」はソニー株式会社の商標です。

i コンシェル®

ケータイがまるで「執事」や「コンシェルジュ」のように、あなたに合った情報をお知らせ。待受画面のマチキャラがお好みに合わせたさまざまな情報をお知らせしたり、サポートします。


ひつじのしつじくん®


リーフロボット

＊別途お申込が必要な有料サービスです。

i ウィジェット

時計、株価情報、検索窓などよく利用するコンテンツ（ウィジェットアプリ）をiウィジェット画面に複数貼り付け。ウィジェットボタン「W」1つで、ウィジェットアプリの最新情報を取得できる便利な機能です。

＊iウィジェット画面を表示すると、複数のウィジェットアプリが通信することがあり、それぞれパケット通信料がかかります。
＊ウィジェットアプリをダウンロードする場合は別途パケット通信料がかかります。



i アプリオンライン

離れていてもみんなで一緒にゲームが楽しめます。複数人でリアルタイムにオンライン通信可能なiアプリ。電話帳と連携し「iアプリコール」を使って簡単に友達や仲間を呼び出せます。

＊iアプリオンラインを利用する場合は、パケット通信料が高額になりますので i モードパケット定額サービスをご利用ください。＊iアプリオンラインを利用するために第三者を呼び出す場合は、別途パケット通信料がかかります。

Music&Videoチャネル®

大容量、高画質の動画番組や音楽番組を寝ている間に自動でダウンロードして、好きな時に楽しめます。「音楽」「アニメ」「ドラマ」「お笑い」「スポーツ」など100以上の多彩な番組を視聴可能です。

Music&Video Channel

＊別途お申込が必要な有料サービスです。
＊ご契約には、i モードおよび「パケ・ホーダイ ダブル」などのお申込が必要です。

WORLD WING®

3Gに加えて、GSMローミングにも対応し、音声通話は183の国・地域（i モードは140）※で使えます。アメリカでもハワイでも中国でもいつもの電話で通話はもちろん、メールや i モードが使えます。

※2009年4月10日現在。＊WORLD WINGの通話・通信料は「パケ・ホーダイ ダブル」などの各種割引サービスの適用対象外です。

ドコモ サービス／機能対応表

対応「○」、非対応「×」

i コンシェル	i ウィジェット	i アプリオンライン	i アプリタッチ	HIGH-SPEED 7.2Mbps
○	○	○	○	○
ワンセグ	DCMX® iD™	2in1®	GPS	WORLD WING（3G+GSM）
○	○	○	○（海外対応）	○
音声入力※	Music & Video チャネル	ビデオクリップ	FLV／WMV	ポケットU
○	○	○	○	○

※地図アプリ、日英しゃべって翻訳 for Fのみ対応

あんしん docomo

ドコモ「あんしん」ミッション
みんなが、安心を、携帯できる世の中へ。

ケータイ補償 お届けサービス

ケータイお探し

電話帳お預かり

おまかせロック

＊画像はイメージです。

主な仕様

外形寸法（H×W×D）		約114×51×18.5mm（最厚部：18.6mm）
質量		約138g（電池パック装着時）
連続待受時間※1	FOMA／3G	静止時（自動）：約630時間／移動時（自動）：約350時間・（3G固定）：約400時間
	2G	静止時（自動）：約320時間
連続通話時間※1	FOMA／3G	音声通話：約240分／テレビ電話：約120分
	GSM	約210分
ディスプレイ		約3.4インチ TFT液晶 フルワイドVGA（480×960ドット）1,677万色
カメラ	外側	有効約810万画素CMOS
	内側	有効約32万画素CMOS
ワンセグ視聴時間		約300分（Ecoモード約330分）
充電時間※2	FOMA ACアダプタ	約150分
	FOMA DCアダプタ	約150分

主な機能

テレビ電話・ｉモード関連機能

●FOMAハイスピード　●テレビ電話：ズーム（最大16倍）　●キャラ電®　●iメロディ®（最大500曲※3）　●iアプリ®（最大100件※3）
●iモーション（約1578分※3）　●Bookmark（iモード、フルブラウザ合計最大200件※3）　●画面メモ（iモード、フルブラウザ合計最大200件※3）

メール関連機能

●受信メール（最大1000件※3※4）　●送信メール（最大500件※3※4）　●同報送信（最大5アドレス）　●デコメール®
●デコメ®絵文字プリインストール（1000種類）　●デコメアニメ®プリインストール（50種類）

カメラ関連機能

●デジタルズーム：静止画撮影（最大32段階約16倍）・動画撮影（最大8段階約16倍）　●オートフォーカス（静止画撮影のみ）
●フォトライト　●ナイトモード（静止画撮影のみ）　●手ブレ補正　●接写　●バーコードリーダー
●画質：静止画撮影3種類・動画撮影4種類　●連続撮影※5（2〜9枚）　●静止画編集　●静止画ファイル形式（JPEG）
●フレームレート（最大30fps）　●動画記録サイズ（QCIF、QVGA、VGA）　●動画ファイル形式（MP4）　●動画切り出し
●フォルダ（最大100件[動画は最大10件]）　●フレーム付き撮影

その他の機能

●電話帳：F-09A本体（最大1000件※3[5番号5アドレス]・FOMAカード（最大50件[1番号1アドレス]）　●スーパーはっきりボイス2
●ゆっくりボイス　●フルブラウザ（最大1536KB※3）対応　●直感ゲーム®　●PDF対応ビューア　●WORLD WING（3G＋GSM）
●スーパーダブルマイク　●きせかえツール（VIVID UI™）　●外部メモリー※6（microSD™カード[別売]／microSDHC™カード[別売]）
●着うた®／着うたフル®　●着モーション®　●着もじ®　●赤外線通信／iC通信
●Bluetooth通信（DUN、OPP、SPP、HSP/HFP、A2DP/AVRCP）　●待受ショートカット　●ウォーキングチェッカー　●iチャネル®
●自動時刻時差補正　●GPS　●音声通話／テレビ電話切替　●ドキュメントビューア（Word・Excel・PowerPoint対応※7）
●FOMAプラスエリア　●トルカ®　●2in1　●ビデオクリップ　●iコンシェル　●iCお引っこしサービス
●マチキャラ（プリインストールマチキャラ：ひつじのしつじくん、リーフロボット、リーフロボット[スペシャル]）

※1：連続通話（通信）時間とは、電波を正常に送受信できる状態で通話（通信）に使用できる時間の目安です。連続待受時間とは、電波を正常に受信できる状態での時間の目安です。なお、電池の充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態（電波が届かないか、弱い場合等）などにより、通話（通信）・待受時間は約半分程度になることがあります。iモード通信を行うと通話（通信）・待受時間は短くなります。また、通話やiモード通信をしなくても、静止画・動画の撮影や画像の編集をしたり、iモードメールを作成したり、ダウンロードしたiアプリの実行や、取得したiモーション（音楽データ含む）の再生、ワンセグ視聴などを行っても通話（通信）・待受時間は短くなります。※2：充電時間は電源を「切」にして、電池パックを空の状態から充電したときの目安です。電源を「入」にして充電した場合、充電時間は長くなります。※3：データ容量により変わります。※4：iモードメールとSMSの合計件数。※5：撮影した静止画は画像一覧では1画像扱いとなり、撮影順に自動的に切り替え表示されます。※6：外部メモリーはすべての動作を保証するものではありません。※7：Word2007、Excel2007、PowerPoint2007のファイルは表示できません。＊「着うた」「着うたフル」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。

オプション

■電池パック F10※1　■リアカバー F40　■卓上ホルダ F31　■FOMA USB接続ケーブル※2　■Bluetoothヘッドセット F01
■Bluetoothヘッドセット用ACアダプタ F01　■ワイヤレスイヤホンセット P01　■マイク付リモコン F01※4
■FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02※2　■FOMA ACアダプタ 01／02※3　■FOMA 乾電池アダプタ 01
■FOMA 補助充電アダプタ 01　■イヤホンターミナル P001※5　■平型スイッチ付イヤホンマイク P01※4／P02※4
■イヤホンジャック変換アダプタ P001※4　■外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 01　■イヤホンマイク 01
■ステレオイヤホンマイク 01　■スイッチ付イヤホンマイク P001※5／P002※5　■平型ステレオイヤホンセット P01※4
■ステレオイヤホンセット P001※5　■ワイヤレスイヤホンセット02　■FOMA 海外兼用ACアダプタ 01※3
■FOMA 室内用補助アンテナ※6　■イヤホン変換アダプタ 01　■FOMA 室内用補助アンテナ（スタンドタイプ）※6
■キャリングケースL 01　■骨伝導レシーバマイク 01※4／ 02　■FOMA DCアダプタ 01／02
■車載ハンズフリーキット 01※7　■車内ホルダ 01　■FOMA 車載ハンズフリー接続ケーブル 01

◎店舗によっては取り扱っていないオプションもあります。また、オプションが変更になる場合もあります。※1：電池パック F10は本体付属品です。※2：USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合があります。※3：海外で使用する場合は、渡航先に適合した変換プラグアダプタが必要です。なお、海外旅行用の変圧器を使用しての充電は行わないでください。※4：ご利用には外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 01が必要です。※5：ご利用にはイヤホンジャック変換アダプタ P001および外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 01が必要です。※6：日本国内で使用ください。※7：F-09Aを充電するには、FOMA 車載ハンズフリー接続ケーブル 01が必要です。

プリインストールｉアプリ




プチプチズーキーパー ver.F

■タッチDEゲームパック
■プチプチズーキーパー ver.F
■ロジックパズルF
■ヘルスチェッカー
■ケータイ脳力ストレッチング2
■ロケーションレーダー
■日英しゃべって翻訳 for F
■ROIDウィジェット
■いっしょにデコ
■地図アプリ
■iアバターメーカー
■iアプリバンキング
■楽オク☆アプリ
■iD 設定アプリ
■DCMXクレジットアプリ
■Gガイド番組表リモコン
■モバイルSuica登録用iアプリ
■マクドナルド トクするアプリ
■FOMA通信環境確認アプリ
■iWウォッチ
■株価アプリ
■Googleモバイル
■モバイルGoogle マップ
■Start! iウィジェット

Bluetoothの周波数帯について

F-09Aが使用する周波数帯は、端末本体の電池パック挿入部に記載されています。



①2.4：2400MHz帯を使用する無線設備を表します。
②FH：変調方式がFH-SS方式であることを示します。
③1：想定される与干渉距離が10m以下であることを示します。
④［図］：2400MHz〜2483.5MHzの全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避不可であることを意味します。

【Bluetooth機器使用上の注意事項】本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など（以下「他の無線局」と略します）が運用されています。1. 本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。2. 万が一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに使用場所を変えるか、「電源を切る」など電波干渉を避けてください。 3. その他、ご不明な点につきましては、次の連絡先へお問い合わせください。ドコモ総合問い合わせ先：0120-800-000＊携帯電話、PHSからもご利用になれます。

＊画像はイメージです。